

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип марка оборудования	Код оборуд.	Предприятие изготовитель	Ед.изм ед.	Кол-во	Масса един.	Примечания
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА								
1	Элеватор водоструйный фланцевый № 1...2 (согласно ТехЗадания) из стальных бесшовных труб ГОСТ 8732-78				шт.	1		
2	Регулятор температуры сильфонный прямого действ. Дц50 Тмакс=120 гр.С, Рц=12 кгс/см2				шт.	1		
3	Кран шаровый, стальной, Дц=50 мм, фланцевый Рц=16 бар, Тмакс=180 гр.С				шт.	4		
4	Кран шаровый, стальной, Дц=32 мм, фланцевый Рц=16 бар, Тмакс=180 гр.С				шт.	2		
5	Запор дисковый поворотный Дц50 Рц16 корпус-чугун GG25, диск-чугун с ручкой				шт.	2		
6	Кран шаровый, стальной, Дц=50 мм, муфтовый Рц=16 бар, Тмакс=180 гр.С				шт.	6		
7	Кран шаровый, стальной, Дц=20 мм, муфтовый Рц=16 бар, Тмакс=180 гр.С				шт.	2		
8	Кран шаровый со спускником, Дц=15 мм Тмакс=150 гр.С, Рц=30 кгс/см2				шт.	19		
9	Клапан балансировочный муфтовый Дц=15 S Kvs=2,11, Рц=16 бар, Т=-30...135 гр.С				шт.	1		
10	Фильтр магнитный фланцевый Дц=50 мм				шт.	2		
11	Фильтр магнитный муфтовый Дц=50 мм				шт.	1		
12	Фильтр магнитный муфтовый Дц=20 мм				шт.	1		
13	Клапан обратный пружинный муфтовый с латунным седлом Дц=50 мм, Рц=25 бар, Тмакс=100 гр.С				шт.	1		
14	Клапан обратный пружинный муфтовый с латунным седлом Дц=20 мм, Рц=25 бар, Тмакс=100 гр.С				шт.	1		
15	Предохранительный клапан малоподъемный пружинный Дц=32 мм, Kvs=36,5, Рц=10 бар, Тмах=90 гр.С				шт.	1		
						Дц50/50 (50/20).С		
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
		Разработал						Спецификация оборудования
		Чертил						изделий и материалов.
		Проверил						Стадия
		ГИП						Лист
								Листов
								РД 1 4
		Модернизация индивидуального						

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип марка оборудования	Код оборуд.	Предприятие изготовитель	Ед.изм ед.	Кол-во	Масса един.	Примечания
ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
16	Манометр показывающий 0-16 кгс/см2; tmax-160 град.				шт.	4		
17	Манометр показывающий 0-10 кгс/см2; tmax-160 град.				шт.	8		
18	Термометр показывающий биметаллический в комп. с гильзой 1,6МПа, 160 град.С L=80 мм				шт.	1		
19	Термометр показывающий биметаллический в комп. с гильзой 1,6МПа, 120 град.С L=80 мм				шт.	5		
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ								
20	Американка ВР-НР Ду=50мм				шт.	10		
21	Американка ВР-НР Ду=20мм				шт.	4		
22	Американка ВР-НР Ду=15мм				шт.	2		
23	Фитинг стальной-резьба Ду=50мм				шт.	13		
24	Фитинг стальной-резьба Ду=32мм				шт.	1		
25	Фитинг стальной-резьба Ду=20мм				шт.	5		
26	Фитинг стальной-резьба Ду=15мм				шт.	21		
27	Фитинг стальной-бачонок Ду=50 мм				шт.	1		
28	Фитинг стальной-бачонок Ду=20 мм				шт.	1		
29	Прямая бабышка под термометр Рц 1,6 Мпа, СтЗсп, L=55мм				шт.	6		
30	Бабышка под термосопротивление L=35				шт.	4		
31	Фланец Ду=50 мм				шт.	22		
						Ду50/50 (50/20).С		Лист
								2
						</		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип марка оборудования	Код оборуд.	Предприятие изготовитель	Ед.изм ед.	Кол-во	Масса един.	Примечания	
32	Фланец Дц=40 мм				шт.	1			
33	Фланец Дц=32 мм с расточкой под приборы Взлёт				шт.	6			
34	Фланец Дц=32 мм				шт.	4			
35	Фланец Дц=15 мм с расточкой под приборы Взлёт				шт.	2			
36	Шайба Дц50 (диаметр дросселя согласно ТехЗадания)				шт.	2			
37	Отвод крцтоизогнутый 90 Дц=50 мм				шт.	12			
38	Отвод крцтоизогнутый 90 Дц=20 мм				шт.	4			
39	Переход стальной D 57x4,0-45x3,0				шт.	1			
40	Переход стальной D 57x3,0-38x2,0				шт.	6			
41	Переход стальной D 57x3,0-32x2,0				шт.	2			
42	Переход стальной Дц25xДц15				шт.	2			
43	Переход стальной Дц20xДц15				шт.	2			
44	Труба черная эл/сб D 57x3,5				м	17			
45	Труба черная ВПП ДУ 32x3,5				м	0,5			
46	Труба черная ВПП ДУ 20x2,8				м	3			
47	Труба черная ВПП ДУ 15x2,4				м	0,5			
48	Прокладка паранитовая Дц=50 мм, Н=3 мм				шт.	22			
49	Прокладка паранитовая Дц=40 мм, Н=3 мм				шт.	1			
50	Прокладка паранитовая Дц=32 мм, Н=3 мм				шт.	4			
					Дц50/50 (50/20).С				Лист
									3
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип марка оборудования	Код оборуд.	Предприятие изготовитель	Ед.изм ед.	Кол-во	Масса един.	Примечания
51	Гайка стальная М16				шт.	140		
52	Шпилька стальная М16х80				м.	8		
53	Болт стальной М16х80				шт.	76		

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

54	Дюбели нейлоновые(40 шт.)				уп.	1		
55	Саморезы оцинкованные универсальные (40 шт.)				уп.	1		
56	Арматура				м	4		
57	Уголок стальной 50х50				м.	10		
58	Грунтовка ГФ-021 (банка 0,9л.)				шт.	2		
59	Краска ПФ-115 (банка 0,9л.)				шт.	2		
60	Цилиндры минераловатные Дц=50х30 мм				м.	17		
61	Цилиндры минераловатные Дц=40х30 мм				м.	0,4		
62	Цилиндры минераловатные Дц=32х30 мм				м.	0,5		
63	Цилиндры минераловатные Дц=20х30 мм				м.	3		
64	Цилиндры минераловатные Дц=15х30 мм				м.	0,5		
65	Паста Унирак для уплотнения резьбовых соединений				гр.	40		
66	Лён сантехнический				кг.	0,2		

						Ду50/50 (50/20).С	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		4